



Gamme Marine

Les professionnels de la mer








Gamme complète destinée aux professionnels :

- Transports maritimes
- Marins - Pêcheurs
- Plaisance professionnelle
- Loueurs
- Coopératives/Comptoirs maritimes
- Cultures marines
- Marine marchande
- Marine Militaire
- Armateurs
- Constructions navales
- Avitailleurs
- Yachting
- Industries nautiques
- Logistiques et services maritimes
- Plongée professionnelle
- Sciences de la mer
- Secours en mer







Nettoyage et entretien des coques et ponts



| Désignation | Les + Produits |
|---|---|
|  <p>ECOCOQUES Nettoyant puissant écologique pour coques et ponts</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Diluable dans l'eau douce ou salée → Nettoyant concentré puissant et ÉCONOMIQUE, → Fort pouvoir dégraissant, action rapide. → Polyvalent, nettoie les salissures qui ternissent les surfaces ; → Solubilise les taches de graisses d'origine végétale ou animale. → Elimine les résidus de matières organiques, d'algues → Rénove les surfaces et apporte de la brillance → Ecologique et facilement biodégradable OCDE301F |
|  <p>NETCIR Nettoyant cirant protecteur auto séchant</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Haute concentration en matières actives et riche en cire → Emulsionne les traces de carburant, pénètre et élimine les dépôts gras → Utilisation possible en eau douce ou en eau de dureté élevée. → Laisse un film auto séchant protecteur anticorrosion contre l'oxydation des surfaces métalliques et l'altération des peintures, → Protège contre les agressivités hivernales, le sel, etc... → Réduit les incrustations des dépôts, facilite les nettoyages ultérieurs. → Apporte aux surfaces protégées, une finition brillante. |
|  <p>DESOXYBAT (Liquide / Gel) Nettoyant désoxydant déjaunissant des coques et ponts</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Riche en matière active → Nettoyage polyvalent à action rapide → Dégraisse et dérouille les métaux ferreux, alliages légers, surfaces et matériaux polyester, gelcoat. → Déjaunissant rénovateur : Enlève rapidement les taches jaunes et les taches de rouille qui ternissent les coques et ponts des bateaux. → Facilement rinçable |
|  <p>DESOXYD Dérouillant désoxydant désincrustant pour coques</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Economique, haute teneur en matières actives, → Action rapide, pénètre et solubilise instantanément les dépôts d'oxydes d'origine métallique, cuivre, fer, aluminium, etc... → Puissant solubilisant des dépôts minéraux dont les tartres siliceux → Favorise simultanément l'élimination des dépôts et amas minéraux gras de natures et d'origines diverses. |





Nettoyage et entretien des coques et ponts




| Désignation | Les + Produits |
|---|--|
|  <p>RENOCOQUES</p> <p>Rénovateur de coques de bateaux et accessoires incrustés de coquillages</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Economique, pouvoir mouillant élevé. → Permet l'élimination des agglomérats de rouille, oxydes métalliques, combinés de matières insolubles de coquillages et crustacés → Action rapide, pénètre et solubilise instantanément les dépôts salins calciques, coquillages collés et incrustés. → Facile à rincer → Raccourci les opérations de grattage ou de ponçage |
|  <p>RENOPONT</p> <p>Nettoyant rénovateur pont de bateau et pontons en bois</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Haut pouvoir détergent et nettoyant, faiblement moussant, facilement rinçable. → NETTOIE EN PROFONDEUR les surfaces AVEC UNE FONCTION DE BLANCHIMENT SURACTIVÉE, dissous et enlève les salissures, les colorations dues aux moisissures, dépôts ternes gris ou verdissements provenant d'algues. → Nettoie, rénove, redonne de l'éclat aux surfaces ternies, encrassées |
|  <p>ECOBOIS</p> <p>Huile protectrice végétale pour bois</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Ecologique : a base d'extraits naturels du bois d'origine facilement renouvelable → Economique, d'application facile et rapide → Préventif et curatif pour la protection des bois → Evite les reprises d'humidité et retarde la dégradation biologique des bois par les microorganismes → Redonne le ton chaud initial aux surfaces ternies ou blanchies. → Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois |
|  <p>EXCELBIO</p> <p>Décrasseur d'anfractuosités enzymatique pour coques et ponts</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Diluable dans l'eau douce ou eau de mer → Nettoyant concentré puissant, ÉCONOMIQUE, à haute teneur en matières actives → Facilement rinçable → Très pénétrant, dispersant, favorise l'enlèvement et la dégradation des salissures → Ecologique, respecte l'environnement |





Nettoyage et entretien des organes moteur



| Désignation | Les + Produits |
|--|---|
|  <p>ECOMOT Nettoyant pour moteurs et salle des machines</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Concentré en matières actives, économique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi. → Facilement rinçable, redonne aux surfaces brillance et éclat, → Réduit les risques d'apparition de traces blanchâtres sur les surfaces → Nettoie en profondeur grâce à sa mousse active adhérente → Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les graisses, les dépôts → Facilement biodégradable (OCDE 301F) |
|  <p>HYDRODEG MPM Hydro dégraissant moteurs et pièces mécanique</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Protection translucide, stable aux UV, infrarouges et aux variations de températures, → Ne pèle pas, résiste aux solutions de nettoyages usuels. → Compatible avec les alliages légers, aluminium, chromes,... → Protège les surfaces, retarde leur encrassement. → Rend les surfaces hydrophobes, → FACILITE ET ESPACE LES NETTOYAGES, → Particulièrement économique, application facile et rapide. |
|  <p>VEGEMOUSS A Mousse nettoyante dégraissante</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses. → Nettoyant suractivé enrichi aux extraits végétaux. → Rapide et facile à mettre en œuvre. → Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents. → Facilement rinçable à l'eau. → Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels. |
|  <p>CARBNET Nettoyant carburateurs</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Dissout, détache, disperse les dépôts qui obstruent partiellement les circuits d'admission, diminuent le rendement et augmentent la consommation en carburant → Nettoie dégraisse les surfaces, sèche totalement sans laisser de film gras. → Facilite ensuite les réglages du ralenti. → Non corrosif vis à vis des métaux usuels, ni des alliages légers. |

Nettoyage et entretien des organes moteur



| Désignation | Les + Produits |
|---|--|
| <p> LUBALU</p> <p>Lubrifiant haute température aluminium</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Hydrophobe, non soluble dans l'eau → Plage d'utilisation : - 30°C. à +600°C. → Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux. → Fonctions anticorrosion, protège les surfaces lubrifiées contre l'oxydation en atmosphère saline. → Empêche le grippage, prolonge la longévité des matériels. → Limite l'apparition de la rouille. → Protège les filets, facilite le démontage ultérieur. |
| <p> STABICARB</p> <p>Additif anti bactérien de protection des carburants</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants. → Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes. → Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des biofilms bactériens, → Limite le risque d'augmentation d'introduction d'eau dans le carburant → Réduit la corrosion bactérienne des réservoirs |
| <p> SOLV 3764</p> <p>Traitement nettoyant réducteur d'encrassement pour gazole non routier</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Action détergente assurant une amélioration au niveau du stockage, une pulvérisation de meilleure qualité et une réduction de l'encrassement → Fonction dispersante des molécules qui constitue une entrave à l'agglomération des particules en suspension et à la sédimentation sous forme de boues. → Effet catalytique sur la combustion, réduction des imbrûlés, des suies, de l'encrassement des cheminées, amélioration du rendement énergétique, diminution de la pollution |
| <p> START</p> <p>Fluide de démarrage moteur</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Produit prêt à l'emploi et multi positions → Permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles, → Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide. |

Entretien des organes électriques



PROTECTISOL A

Fluide protecteur batteries et accumulateurs avec indicateur d'activité

- Exerce une action anticorrosion préventive
- Evite la formation d'agglomérats sur les bornes et les risques d'électrolyses qui détériorent les connexions
- Réduit les pertes de courant
- Augmente la durée de vie des batteries
- Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d'acide
- Evite les remises en charges fréquentes et l'usure prématurée des démarreurs
- Facilite le démontage et changement des accumulateurs de batteries



LUBISOL A

Fluide lubrifiant diélectrique isolant

- Protège efficacement contre l'humidité et l'oxydation
- Excellentes performances diélectriques même à très basses températures
- Résiste à de grandes variations de température
- Application simple et rapide
- Compatible avec la plupart des joints et élastomères
- Grande résistance à l'oxydation et au vieillissement.
- Ne se solidifie pas et permet les interventions ultérieurs de dévissage des borniers si nécessaire.



HUMISTOP A

Hydrofuge protecteur pour connexions et matériels électriques

- Protecteur préventif : apporte une lubrification fine et légère sous forme d'un film protecteur vis-à-vis de la corrosion.
- Hydrophobe, déplace et chasse l'humidité
- Effet curatif : actif sur les équipements électriques détériorés par l'eau
- Améliore le passage du courant électrique
- Réduit les risques de formation d'arcs électriques



SOLVELEC SR






Nettoyant contact à séchage très rapide

- Nettoyage dégraissage des contacts.
- Décolle, disperse et dissout les salissures, huiles, graisses et autres contaminations présentes sur les surfaces.
- Sèche très rapidement







Entretien des organes mécaniques



| Désignation | Les + Produits |
|---|--|
|  <p>ADHER A Adhérent courroie</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Adhérent à séchage rapide. → Efficace sur les courroies plates, rondes, coniques et trapézoïdales. → Améliore le pouvoir d'entraînement des courroies. → Évite l'usure prématurée → Hydrophobe, permet de travailler en extérieur ou en ambiance humide importante. → Reste efficace longtemps. |
|  <p>GRAISTEF L Lubrifiant anticorrosion haute performance au PTFE</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Haut pouvoir pénétrant, → Ne présente pas d'agressivité vis-à-vis des métaux et matériels → Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les boulons, écrous, vis, assemblages mécaniques, câbles, serrures, cadenas, glissières, charnières, axes de poulies, réas, etc... → Hydrophobe, repousse l'humidité qui favorise oxydation et corrosion. → Renferme des agents anticorrosion. → Enrichi au PTFE, évite la détérioration des filets, → Facilite le démontage ou le mouvement des pièces mobiles. |
|  <p>DEGRIPNET 7F Dégrippant multifonction haute performance renforcée</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Pénètre rapidement les dépôts oxydés présents sur les surfaces bloquées ou grippées. → Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages → Sans risques pour les métaux et supports usuels → Utilisable en MULTIPositions. → Laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques → Réduit l'usure prématurée des parties en frottement |
|  <p>POLYTOP VG (Vrac)</p>  <p>VEGEMOUSS A (Aérosol)</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origines diverses. → Nettoyant suractivé enrichi aux extraits végétaux. → Rapide et facile à mettre en œuvre. → Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents. → Facilement rinçable à l'eau. → Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels. |
| <p>Hydro dégraissant pour pièces mécaniques</p> | |




Nettoyage et entretien des organes extérieurs



| Désignation | Les + Produits |
|---|---|
|  <p>DEROUILVIT Déroillant rapide pH neutre</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Neutre sans aides libres ou corrosifs, → Sans effet dérochant ou dépolissant des surfaces → Met en évidence et neutralise les points d'impacts de corrosions, d'oxyde de fer même invisibles → Elimine les traces d'oxydes, particules de rouille sur les surfaces. → Facile à rincer |
|  <p>RENOVALU Désoxydant rénovateur pour voiles</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Rénovateur désoxydant riche en matière active → assure une parfaite pénétration des salissures incrustées → Désoxyde rapidement, les traces de rouille sur les surfaces → Facile à rincer |
|  <p>RENOCORD Rénovateur pour cordages marins</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Lessive concentrée, haut pouvoir nettoyant double fonction grâce à son agent blanchissant. → Active en eau de dureté élevée ou en eau de mer → Redonne la souplesse nécessaire à une bonne maniabilité. → Enlève l'aspect terne et gris, taches organiques incrustées, verdissement, grisaille |
|  <p>DECONTAM Nettoyant décontaminant des surfaces souillées par des dépôts salins</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Miscible à l'eau de mer → Conserve son efficacité dans l'eau douce ou dans l'eau de mer. → Renferme des inhibiteurs, limite les phénomènes de corrosion. → Nettoie, élimine les dépôts salins, bouchons de sels et de matières organiques qui obstruent les circuits, → Évite la cristallisation du sel pendant les périodes d'hivernage, d'immobilisation des dépannages → FACILEMENT RINÇABLE. |


Nettoyage et entretien des pneumatiques



| Désignation | Les + Produits |
|--|--|
|  POLYPAT Pate d'entretien et de rénovation des embarcations pneumatiques | <ul style="list-style-type: none">→ Présentation pâteuse, évite les coulures→ Sans caractère corrosif et sans abrasifs→ Dégraisse les surfaces.→ Enlève les dépôts de moisissures→ Facilement rinçable, sans traces.→ Laisse une odeur agréable et fraîche sur les surfaces nettoyées. |
|  NETBAT Nettoyant pare battage | <ul style="list-style-type: none">→ Dégraissant, nettoyant puissant à base d'extraits d'origine végétale→ Pratique et prêt à l'emploi pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage.→ Utilisations polyvalentes et fort pouvoir nettoyant dégraissant→ Pénètre, dissout, émulsionne les salissures et les résidus→ Compatible multi supports |
|  RENOJOINTS Nettoyant gilets de sauvetage | <ul style="list-style-type: none">→ Micro gel prêt à l'emploi→ Enlève, solubilise, élimine les taches provenant des moisissures dues à l'humidité→ Elimine les mauvaises odeurs→ Facilement rinçable |

Nettoyage et entretien des intérieurs



| Désignation | Les + Produits |
|--|---|
|  <p>CIREBOIS A Nettoyant dépoussiérant à effet lustrant pour bois et surfaces plastiques</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Nettoyant, lustrant, prêt à l'emploi pour la rénovation et l'entretien des surfaces → Capte et accroche les poussières en évitant leur dispersion → Redonne un aspect propre et protège les surfaces. → Laisse une odeur agréable |
|  <p>BIONET A Bio nettoyant des textiles et destructeur d'odeurs</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Prêt à l'emploi, pour une intervention immédiate → Nettoyant détachant portatif instantané → Grande efficacité et polyvalence → Neutralisant de mauvaises odeurs incrustées → Ses extraits nettoyants bio enzymatiques, enrobe, pénètre, émulsifie, liquéfie, dégrade et assure l'enlèvement des souillures → Apporte un effet terminal odorant fraîcheur verte. |
|  <p>STOPOD Destructeur d'odeurs pour fibres textiles</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Neutralise et détruit instantanément toutes les mauvaises odeurs à la source → Efficace pendant plusieurs heures → Ne tache pas, ne colle pas |
|  <p>HYDROSTOP A Hydrofuge pour textile</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Hydrofuge oléofuge : Antitaches → Retarde l'incrustation des salissures, facilite le nettoyage → Ne colore pas, donne après séchage une protection pratiquement invisible → Traitement durable |

Nettoyage et entretien des intérieurs



POLYNET A
Nettoyant rénovateur pour surfaces métalliques

- Efficace sur la plupart des métaux et matières plastiques
- Rapidement actif et économique.
- Nettoie et polit facilement les surfaces métalliques ternies ou piquées.
- Fait briller et protège les surfaces
- Se rince et s'élimine facilement à l'eau.



TOPMOUSSE A
Mousse nettoyante polyvalente instantanée

- Mousse active : grande efficacité et polyvalence
- Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, nettoie, assainit et déodorise
- Nettoyant démoustiquant portatif instantané
- Facilement biodégradable à plus de 90% selon OECD 301D
- Economique



BIOLIQ
Traitement biologique pour WC embarqués

- Fonctions enzymatiques bio nettoyantes,
- Dégrade et liquéfie progressivement les dépôts solides
- Evite les mauvaises odeurs
- Constitue également un produit d'hygiène biologiquement nettoyant
- Réduit les risques d'obstruction.
- Contribue à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'odeur et de l'hygiène.







ADDITOP
Additif fluide de traitement désodorisant pour l'entretien des WC embarqués

- Facile à mettre en œuvre
- Nettoyant, hydratant liquéfacteur des matières solides fécales et organiques.
- Fonctions neutralisantes des mauvaises odeurs et odoriférantes terminales.








Nettoyage et entretien des surfaces polies



| Désignation | Les + Produits |
|---|--|
|  <p>ECOVITRES Nettoyant pour surfaces vitrées</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Ecologique : Certifié biodégradable → Application facile et rapide → Multi usages, multi surfaces → Très dégraissant, ne laisse pas de traces → Sans étiquetage de sécurité |
|  <p>FILMO Fluide protecteur invisible hydrophobe antiallure pour surfaces transparentes</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Permet de réaliser un film translucide, protecteur hydrophobe, anti-adhérent, antiallure préventif lié aux surfaces. → Stable aux ultra-violets et aux variations de températures → Ne pèle pas, résiste aux solutions de nettoyages usuels. → Protège les surfaces, retarde leur encrassement. → Rend par son effet bouche-pores, les surfaces hydrophobes. |
|  <p>LCD Nettoyant dépoussiérant pour écrans tactiles</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Efface les traces, empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui rendent la lisibilité difficile → Application simple et rapide → Sans danger pour les caoutchoucs → Sans abrasifs, ne raye pas les surfaces → Effet antistatique contre l'adhérence des poussières → Redonne la luminosité aux surfaces traitées |
|  <p>DETARNET 25 Détartrant nettoyant des surfaces polies</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Elimine les traces d'écoulements d'eau, coulures vertes d'origine végétale, dépôts d'algues, de rouille → Dégraisse et détartre les surfaces et matériels → ECONOMIQUE, riche en matières actives. → Enlève l'aspect terne et gris des surfaces → Elimine les causes d'apparition des mauvaises odeurs, → Laisse une odeur agréablement fruitée |

Produits complémentaires



| Désignation | Les + Produits |
|---|---|
|  <p>MULTIBIO Nettoyant biologique multi surface</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Nettoie et dégraisse toutes surfaces et matériels → Nettoyage ultrafin et en profondeur → Liquéfacteur des agglomérats, dépôts organiques. → Diminue les risques d'obstruction des conduits, siphons, bacs à graisses. → Ecologique → Compatible avec l'eau de mer |
|  <p>BACTICLIM A Désinfectant des systèmes de climatisation</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Efficacité bactéricide et virucide → Economique, application simple et rapide → Réduction de la prolifération des contaminations → Destructeur d'odeur puissant |
|  <p>SOLIDIF 1560 Absorbant de sécurité « spécial mal de mer »</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Ne tâche pas les supports usuels sur lesquels il est appliqué. → Participe à l'hygiène et à la protection des intervenants. → Absorbant rétenteur des matières organiques et aqueuses. → Très rapide, permet de ramasser facilement d'une manière hygiénique les fluides → Fonctions ODORIFERANTES : Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et apporte une senteur fraîche |
|  <p>DISPERS HPH Traitement dispersant des écoulements accidentels d'hydrocarbures pétroliers et d'huiles non solubles</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Fonction nettoyante dispersante des produits pétroliers, graisses, huiles minérales, hydrocarbures et dérivés . → Permet de lutter contre les dépôts, rejets et écoulements accidentels d'huiles et dérivés, hydrocarbures ne pouvant être collectés ou circonscrits. → Favorise la dispersion des dérivés d'hydrocarbures en microgouttelettes → Accélère les processus de biodégradabilité, action des bactéries, de la lumière, de l'oxydation. |
|  <p>DERMACIT Pâte nettoyante avec microbilles végétales</p> | <ul style="list-style-type: none"> → Spécial travaux de mécaniques → Riche en microbilles végétales → Parfum Citron très agréable → Non caustique → Très efficace, enlève facilement les graisses, huiles, cambouis |